

新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年11月28日

新潟県知事 泉 田 裕 彦

新潟県規則第64号

新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則（昭和47年新潟県規則第44号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後			改 正 前		
<b>別表第6</b> （第17条、第19条の2関係） 排出水に係る規制基準 (1) 有害物質			<b>別表第6</b> （第17条、第19条の2関係） 排出水に係る規制基準 (1) 有害物質		
番号	有害物質の種類	許容限度	番号	有害物質の種類	許容限度
1	カドミウム及びその化合物	1リットルにつきカドミウム <u>0.03</u> ミリグラム	1	カドミウム及びその化合物	1リットルにつきカドミウム <u>0.1</u> ミリグラム
(略)			(略)		
(2) (略)			(2) (略)		
<b>別表第6の5</b> （第21条の12、第21条の18、第21条の19関係） 地下水の汚染状況の評価及び浄化措置命令に係る基準値			<b>別表第6の5</b> （第21条の12、第21条の18、第21条の19関係） 地下水の汚染状況の評価及び浄化措置命令に係る基準値		
番号	有害物質の種類	基準値	番号	有害物質の種類	基準値
1	カドミウム及びその化合物	1リットルにつきカドミウム <u>0.003</u> ミリグラム	1	カドミウム及びその化合物	1リットルにつきカドミウム <u>0.01</u> ミリグラム
(略)			(略)		

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている新潟県生活環境の保全等に関する条例第35条第2項の特定施設（設置の工事がなされている施設を含む。）を設置する特定工場等の排出水に係るカドミウム及びその化合物についての規制基準は、この規則の施行の日から6月間は、改正後の新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。